

アスベスト対策を早く

閣市長に 緊急要望 実態調査、被害防止など
 大阪市議会公明党(高)市役所内で閣淳一市長に
 田雄七郎幹事長は2日、会い、アスベスト(石綿)



閣市長(中央)に緊急要望を行う大阪市長(高)市役所内。左から、田雄七郎幹事長、高田幹事長、井手勝子、前田修身、石原信。大阪市役所内。

幸、小玉隆子、金沢一博、明石直樹、辻義隆の名義員が出席した。高田幹事長は、会公共施設の実態調査や情報開示、市民への広報活動の徹底、解体工事に伴う被害の拡大防止など6項目を要請。これに対し、閣市長は「アスベストの危険性は以前から指摘されている。国が全面禁止すべきだ」と述べ、一方、実態調査や被害防止に全力を挙げる意向を示した。

アスベスト対策 大阪市に要望書

8/3 M23 公明党市議団

深刻な被害が明らかになっているアスベスト(石綿)の問題で、大阪市の公明党市議団は2日、市に対し、対策本部を設置して全庁的な取り組みを行ってほしいと

求めた緊急要望書を閣淳一市長に提出した。

要望書では、▽公共施設などへの総点検・実態調査を行い、除去などの対策を講じる▽市民に被害の影響や対策を分かりやすく周知徹底する▽環境対策や健康対策を事業所に義務付けるよう国に要望する—などについて

【井上直樹】

石綿被害防止策 強化求め要望書

8/3A20 大阪市長に公明党市議団

アスベスト(石綿)による健康被害が全国で明らかになっている問題で、大阪市の公明党市議団(19人)は2日、被害防止策の強化を求める緊急要望書を閣淳一市長に提出した。

要望書では、市内にアスベスト対策本部を設置し、市立学校など公共施設のアスベスト対策を総点検する▽市有施設のアスベスト含有建材の使用状況を調査し、解体時の飛散防止策を徹底する▽民間建築物の吹き付けアスベストの実態を調査する—などの措置の緊急実施を求めている。

8/3 Y31 公明党市議団 閣市長に要望
 アスベスト対策本部設置を
 アスベスト(石綿)被害を巡り、大阪市の

や、民間建築物の吹き付けアスベスト実態調査などを求める緊急要望を閣淳一市長に提出した。

要望では、すべての市施設で、アスベスト対策を総点検するとともに、今後の解体、改修では吹き付けアスベストやアスベスト含有建材などの使用実態を事前調査し、飛散防止対策を講じるよう

求めた。解体費用の助成制度の創設やアスベスト利用の完全禁止を国に要望するよう促した。

石綿、6校で露出

大阪府立高、養護学校 天井や壁、処理方針

8/3 A27

大阪府立の高校と養護学校の計6校で、倉庫や機械室の天井などに吹き付けられた石綿がむき出しの状態になっていることが分かった。6月に1

校が独自調査で見つけたことから、府教委が他校に再調査を指示するなどして発覚した。いずれも施設された部屋で、生徒らは普段、立ち入れない

する方針。

露出が分かったのは、吹田東、東寝屋川、咲洲、泉南の4高校と、大阪、寝屋川の2養護学校。防音や耐熱のため、倉庫や機械室の天井や壁に使われていたという。

関連の80工場 大阪府調査へ

大阪府の太田房江知事は2日の記者会見で、石綿を製造したり、取り扱っていたりした府内の約80工場について実態調査を進め、今月中にも結果を公表することを明らかにした。

調査は、大気汚染防止法に基づき府に届け出をしてきたアスベスト工場が対象。製造していたアスベストの種類や製造期間、従業員の健康被害などについて聞き取る。



石綿露出府立校も

大阪府教委調べ 6校、除去など検討

8/3 N39

大阪府吹田市の吹田東高校など府立6校で、天井などに吹き付けられたアスベスト(石綿)がむき出しの状態になっていることが二日、府教育委員会の調べで分かった。府は「飛散防止措置がとられ、安全性に問題は無い」としているが、

吹田東高のほかに石綿露出が確認されたのは、寝屋川養護学校(寝屋川市)▽東大阪養護学校(東大阪市)▽泉南高校(泉南市)▽東寝屋川高校(寝

屋川市)▽咲洲高校(大阪市)で、倉庫や汚水処理施設など。石綿の吹き付けはいずれも一九七〇一八〇年に行われたが、これまでに生徒や教職員の健康被害は報告されていないという。

当時の文部省通達に基づき八七年の調査の際、二十一の府立校で石綿の露出が確認されたが、今回の六校は含まれておらず、府教委は経緯を改め

て調べる。府教委は二日、府立真面東高校(箕面市)の二階の一教室の天井裏から石綿を除去する工事を始め、報道陣に公開した。教室の改修工事にあわせて実施したもので、マスクと防護服姿の作業員が飛散防止剤を散布しながら、へらなどで石綿を削り取った。

教室の内部全体をビニールシートで覆い、飛散防止剤を吹き付けながら天井裏のアスベストを除去する作業員

(二日午後、大阪府立真面東高校)